



Laposta Auto Campaign — Handleiding

Automatisch je nieuwste campagne versturen naar nieuwe abonnees

Plugin	Laposta Auto Campaign
Versie	1.0.6
Datum	22 augustus 2026

Wat doet deze plugin?

Laposta Auto Campaign stuurt automatisch je nieuwste, passende nieuwsbrief naar iedereen die zich nieuw aanmeldt op een Laposta-lijst — zonder dat je daar zelf iets voor hoeft te doen. Jij bepaalt met trefwoorden welke campagnes in aanmerking komen (bijvoorbeeld alle campagnes met “welkom” in de naam), en de plugin zoekt daarvan steeds de meest recent verzonden uit.

Je richt dit één keer in via de Setup-wizard: naam, lijst, trefwoorden en een maximale leeftijd voor campagnes. Daarna regelt de plugin de rest automatisch, inclusief het instellen van de benodigde webhook in je Laposta-account.

Wat heb je nodig?

- De **Laposta API-plugin**, met een geldige Laposta API-sleutel ingesteld.
- Minstens één al **verzonden** campagne in Laposta die je nieuwe abonnees wilt laten ontvangen.

Een automation aanmaken met de Setup-wizard

Ga naar **Laposta Auto** → **Setup wizard**.

Stap 1: Basisconfiguratie

 Laposta Auto Campaign Hulp ▾

Setup wizard Automations Logs Licentie

1 Basisconfiguratie

2 Selecteer lijst

3 Webhook

4 Campagne-instellingen

5 Testen & activeren

Stap 1: Basisconfiguratie

Geef je automatisering een naam en selecteer de Laposta API-sleutel om te gebruiken.

Automatisering naam
Geef deze automatisering een beschrijvende naam om hem gemakkelijk te identificeren.

API-sleutel
Je kunt je API-sleutels beheren in de [Laposta API instellingen](#).

Volgende: Lijst selecteren

Bedankt voor het gebruiken van [WordPress](#). Versie 7.0

Geef de automation een naam en kies je Laposta API-sleutel.

Geef je automation een herkenbare naam en kies de Laposta API-sleutel die gebruikt moet worden.

Stap 2: Selecteer lijst

 Laposta Auto Campaign Hulp ▾

Setup wizard Automations Logs Licentie

1 Basisconfiguratie

2 Selecteer lijst

3 Webhook

4 Campagne-instellingen

5 Testen & activeren

Stap 2: Selecteer je lijst

Kies welke lijst automatische campagnes moet ontvangen wanneer nieuwe abonnees worden toegevoegd.

Laposta-lijst

← Terug Volgende: Webhook instellen

Bedankt voor het gebruiken van [WordPress](#). Versie 7.0

Kies welke lijst deze automation moet activeren.

Kies de lijst waarop nieuwe aanmeldingen deze automation moeten starten.

Stap 3: Webhook

Laposta Auto Campaign

Hulp ▾

Setup wizard

Automations

Logs

Licentie

1

 Basisconfiguratie

2

 Selecteer lijst

3

 Webhook

4

 Campagne-instellingen

5

 Testen & activeren

Stap 3: Webhook configuratie

We voegen automatisch een webhook toe aan je geselecteerde lijst om nieuwe abonnee meldingen te ontvangen.

Webhook met succes toegevoegd!

Webhook URL: `https://example.com/wp-json/laposta-auto-campaign/v1/webhook`

Webhook ID: `DBGMN0r1Ae`

← Terug

Volgende: Campagne-instellingen

Bedankt voor het gebruiken van [WordPress](#).

Versie 7.0

De plugin regelt de webhook automatisch in je Laposta-account.

Hier hoeft je zelf niets te doen — de plugin voegt automatisch een webhook toe aan de gekozen lijst in je Laposta-account, zodat Laposta deze plugin informeert zodra iemand zich aanmeldt.

Stap 4: Campagne-instellingen

Stap 4: Campagne configuratie

Configureer welke campagnes naar nieuwe abonnees moeten worden verzonden op basis van trefwoorden en leeftijd.

Max campagne leeftijd

dagen

Alleen campagnes nieuwer dan dit worden verzonden naar nieuwe abonnees.

Campagne trefwoorden

Suggesties ophalen

maandag

Gevonden campagnes

1 campagne voldoet aan je criteria

Maandag

ID: kw60mcgxo

☒ Afgeleverd

Aangemaakt: 25 mei 2026

← Terug

Volgende: Testen & activeren

Bedankt voor het gebruiken van [WordPress](#).

Versie 7.0

Trefwoorden en maximale campagne-leeftijd.

- **Trefwoorden:** campagnenamen die één van deze woorden bevatten komen in aanmerking (bijvoorbeeld “welkom” of “nieuwsbrief”). De plugin kan op basis van je bestaande campagnes ook zelf trefwoorden voorstellen.
- **Max leeftijd:** hoe oud een verzonden campagne maximaal mag zijn (in dagen) om nog automatisch verstuurd te worden. Ouder dan dat: die campagne komt niet meer in aanmerking.

Van alle campagnes die aan trefwoord, leeftijd én de gekozen lijst voldoen, kiest de plugin steeds de meest recent verzonden.

Stap 5: Testen & activeren

 Laposta Auto Campaign Hulp ▾

Setup wizard Automations Logs Licentie

1 Basisconfiguratie

2 Selecteer lijst

3 Webhook

4 Campagne-instellingen

5 Testen & activeren

Stap 5: Testen & activeren

Bekijk je instellingen en activeer automatisch campagne verzenden.

Optioneel: Configuratie testen

Je kunt je instellingen testen door je in te schrijven met een test e-mailadres en de gevonden campagne te verzenden.

Test e-mailadres:

sophie.devries@example.com

 Test automation

☒ Automatisch campagne verzenden activeren

← Terug

Configuratie opslaan

Bedankt voor het gebruiken van [WordPress](#). Versie 7.0

Vul een testadres in en controleer of de configuratie klopt.

Vul een test-e-mailadres in en klik op  **Test Automation** om de hele flow direct te beproeven, zonder op een echte aanmelding te hoeven wachten.

 Laposta Auto Campaign Hulp ▾

Setup wizard Automations Logs Licentie

1 Basisconfiguratie

2 Selecteer lijst

3 Webhook

4 Campagne-instellingen

5 Testen & activeren

Stap 5: Testen & activeren

Bekijk je instellingen en activeer automatisch campagne verzenden.

Optioneel: Configuratie testen

Je kunt je instellingen testen door je in te schrijven met een test e-mailadres en de gevonden campagne te verzenden.

Test e-mailadres:

sophie.devries@example.com

 Test automation

Campagne matching resultaten:

Geteste trefwoorden: maandag

Totaal campagnes: 1

Overeenkomende campagnes: 1

Test e-mail verzonden! Campagne "Maandag" wordt afgeleverd aan sophie.devries@example.com

Configuratie is geldig en klaar voor gebruik.

☒ Automatisch campagne verzenden activeren

← Terug

Configuratie opslaan

Bedankt voor het gebruiken van [WordPress](#). Versie 7.0

Het testresultaat toont welke campagne verstuurd zou worden.

Klopt alles? Vink **Automatisch campagne verzenden activeren** aan en klik op **Configuratie opslaan**.

Je automations beheren

Ga naar **Laposta Auto → Automations** voor een overzicht van al je automations, met statistieken over de afgelopen 30 dagen.

Laposta Auto Campaign

Hulp ▾

Setup wizard

Automations

Logs

Licentie

Statistieken (laatste 30 dagen)

1
TOTAAL TRIGGERS

1
SUCCESVOL

0
MISLUKT

100%
SUCCESPERCENTAGE

Automations

Nieuwe automatisering aanmaken

Naam	Status	API-sleutel	Lijst	Trefwoorden	Max leeftijd	Stats (30d)
Mijn automation Bewerken Uitschakelen Verwijderen	✓ Actief	Mijn API-sleutel	Lijst 1	maandag	30 dagen	1 triggers 1 succesvol

Bedankt voor het gebruiken van [WordPress](#).

Versie 7.0

Naam, status, lijst, trefwoorden en statistieken per automation.

Vanuit dit overzicht kun je een automation direct in- of uitschakelen, bewerken (opent de wizard opnieuw met de bestaande instellingen) of verwijderen. Klik op **Nieuwe automatisering aanmaken** voor nog een automation — bijvoorbeeld voor een andere lijst.

Bijhouden wat er gebeurt

Ga naar **Laposta Auto → Logs** om te zien welke aanmeldingen zijn binnengekomen en wat daarmee gebeurd is.

 Laposta Auto Campaign

Hulp ▾

Setup wizardAutomations**Logs**Licentie

Logs wissen ouder dan: dagen [Wis logs ouder dan 30 dagen](#) [Alle logs wissen](#)

Specificeer het aantal dagen om logs te behouden.

ID	Type	Status	Automatisering	Aangemaakt	Verwerkt	Fout	Data
1	Ingeschreven	✓	Mijn automation	26 mei 2026 08:27	26 mei 2026 08:27	-	Data bekijken

Bedankt voor het gebruiken van [WordPress](#).

Versie 7.0

Elke aanmelding en het resultaat: verzonden, geen match, of overgeslagen.

Logs worden automatisch na 90 dagen opgeruimd.

Licentie activeren

Ga naar **Laposta Auto** → **Licentie** en vul je licentiesleutel in.

Laposta Auto Campaign

Hulp ▾

Setup wizardAutomationsLogsLicentie

Voer je licentiesleutel in om je Laposta Auto Campagne plugin te valideren.

Licentiesleutel

MIIX-XXXXXXXX-XXXXXXXX-XXXXXXXX

Geldige licentie

✓ Gelicentieerd aan: Sophie de Vries
Besteldatum: 23 augustus 2025
Verloopt: 23 augustus 2026

Licentie opslaan

Bedankt voor het gebruiken van [WordPress](#).

Versie 7.0

Licentiesleutel invullen voor updates en ondersteuning.

Ingebouwde hulp in het scherm

Klik op **Help** rechtsboven in het scherm voor uitleg zonder deze handleiding erbij te hoeven pakken.

Instructies

Setup wizard
Logs
Probleemoplossing
Account Info

Instructies

De Laposta Auto Campagne plugin stuurt automatisch campagnes naar nieuwe abonnees op basis van trefwoorden en campagne leeftijd instellingen.

Aan de slag

1. Gebruik de Setup Wizard om je API sleutel te configureren, een lijst te selecteren en automatiseringsregels in te stellen.
2. Configureer trefwoorden die overeenkomen met je campagne namen.
3. Stel de maximum leeftijd in voor campagnes die automatisch verzonden worden.
4. Test je configuratie voordat je automatisch verzenden activeert.

Hoe het werkt

Wanneer een nieuwe abonnee wordt toegevoegd aan je lijst, vindt de plugin de meest recente campagne die overeenkomt met je trefwoorden en stuurt deze naar de nieuwe abonnee.

Voor meer informatie:
Vragen over de plugin:
[Neem contact op met Miix](#)
Vragen over je Laposta account:
[Neem contact op met Laposta helpdesk](#)

Laposta Auto Campaign

Hulp ▾

Setup wizardAutomationsLogsLicentie

1 Basisconfiguratie

2 Selecteer lijst

3 Webhook

4 Campagne-instellingen

5 Testen & activeren

Stap 1: Basisconfiguratie

Geef je automatisering een naam en selecteer de Laposta API-sleutel om te gebruiken.

Automatisering naam

Mijn automation

Geef deze automatisering een beschrijvende naam om hem gemakkelijk te identificeren.

Instructies — algemene uitleg over de plugin.

Instructies

Setup wizard

Logs

Probleemoplossing

Account info

Setup wizard

De Setup Wizard begeleidt je door het initiële configuratieproces.

Stap-voor-stap proces

1. **Basisconfiguratie:** Geef je automatisering een naam en selecteer de API-sleutel van je Laposta account.
2. **Lijst selectie:** Kies welke lijst automatische campagnes moet ontvangen.
3. **Webhook configuratie:** Configureer automatisch webhooks om nieuwe abonnee meldingen te ontvangen.
4. **Campagne-instellingen:** Configureer trefwoorden en maximum campagne leeftijd instellingen.
5. **Testen & activeren:** Test je configuratie en activeer automatisch verzenden.

Voor meer informatie:

Vragen over de plugin:
[Neem contact op met Miix](#)

Vragen over je Laposta account:
[Neem contact op met Laposta helpdesk](#)

 **Laposta Auto Campaign**

Setup wizard

Automations

Logs

Licentie

1 Basisconfiguratie

2 Selecteer lijst

3 Webhook

4 Campagne-instellingen

5 Testen & activeren

Stap 1: Basisconfiguratie

Geef je automatisering een naam en selecteer de Laposta API-sleutel om te gebruiken.

Automatisering naam

Geef deze automatisering een beschrijvende naam om hem gemakkelijk te identificeren.

API-sleutel

Mijn API-sleutel

▼

Je kunt je API-sleutels beheren in de [Laposta API instellingen](#).

Setup wizard — uitleg per stap.

Instructies

Setup wizard

Logs

Probleemoplossing

Account info

Logs

De logs sectie toont alle webhook gebeurtenissen en campagne verzendactiviteiten.

Log informatie

- **Type:** Het type webhook gebeurtenis (geabonneerd, uitgeschreven, enz.).
- **Status:** Of de gebeurtenis succesvol is verwerkt.
- **Getriggerde automatiseringen:** Informatie over welke automatiseringen getriggerd werden door deze gebeurtenis.
- **Aangemaakt:** Wanneer de webhook gebeurtenis ontvangen werd.
- **Verwerkt:** Wanneer de gebeurtenis verwerkt werd.
- **Foutmelding:** Details over eventuele verwerkingsfouten die opgetreden zijn.
- **Data:** Klik op "Bekijken" om de ruwe gebeurtenis data te zien.

Je kunt oude logs (30+ dagen) wissen met de "Alle logs wissen" knop.

Voor meer informatie:

Vragen over de plugin:
[Neem contact op met Miix](#)

Vragen over je Laposta account:
[Neem contact op met Laposta helpdesk](#)

 **Laposta Auto Campaign**

Setup wizard

Automations

Logs

Licentie

1 Basisconfiguratie

2 Selecteer lijst

3 Webhook

4 Campagne-instellingen

5 Testen & activeren

Stap 1: Basisconfiguratie

Geef je automatisering een naam en selecteer de Laposta API-sleutel om te gebruiken.

Automatisering naam

Geef deze automatisering een beschrijvende naam om hem gemakkelijk te identificeren.

API-sleutel

Mijn API-sleutel

▼

Je kunt je API-sleutels beheren in de [Laposta API instellingen](#).

Logs — hoe je het logboek leest.

Laposta Auto Campaign — Handleiding

9 / 11

[Instructies](#)
[Setup wizard](#)
[Logs](#)
Probleemoplossing
[Account info](#)

Probleemoplossing

Veelvoorkomende problemen

- **Campagnes worden niet verzonden:** Controleer dat automatisch verzenden is ingeschakeld, trefwoorden overeenkomen met je campagne namen, en campagnes binnen de maximum leeftijd limiet vallen.
- **Geen overeenkomende campagnes:** Controleer dat je trefwoorden overeenkomen met campagne namen en probeer de trefwoord suggesties functie.
- **Webhook ontvangt geen gebeurtenissen:** Controleer dat de webhook URL correct is geconfigureerd in je Laposta account.
- **API verbindingsproblemen:** Controleer dat je API-sleutel correct is en de juiste permissies heeft.

Testen

Gebruik de "Test Campagne Matching" functie om te zien welke campagnes overeenkomen met je trefwoorden voordat je automatisch verzenden activeert.

Voor meer informatie:

Vragen over de plugin:
[Neem contact op met Miix](#)

Vragen over je Laposta account:
[Neem contact op met Laposta helpdesk](#)

Hulp ▾

Setup wizard Automations Logs Licentie

1 Basisconfiguratie

2 Selecteer lijst

3 Webhook

4 Campagne-instellingen

5 Testen & activeren

Stap 1: Basisconfiguratie

Geef je automatisering een naam en selecteer de Laposta API-sleutel om te gebruiken.

Automatisering naam

Geef deze automatisering een beschrijvende naam om hem gemakkelijk te identificeren.

API-sleutel

Probleemoplossing — veelvoorkomende problemen en oplossingen.

[Instructies](#)
[Setup wizard](#)
[Logs](#)
[Probleemoplossing](#)
Account info

Accountinformatie

Deze plugin vereist een Laposta account en dat de Laposta API plugin geïnstalleerd en geconfigureerd is.

Vereisten

- Actief Laposta account
- Laposta API plugin geïnstalleerd en geconfigureerd
- API-sleutel met juiste permissies
- Minstens één mailinglijst in je Laposta account

Plugin informatie

Versie: 1.0.3

Plugin URL: <https://miix.dev/wp/laposta-auto-campaign>

Voor meer informatie:

Vragen over de plugin:
[Neem contact op met Miix](#)

Vragen over je Laposta account:
[Neem contact op met Laposta helpdesk](#)

Hulp ▾

Setup wizard Automations Logs Licentie

1 Basisconfiguratie

2 Selecteer lijst

3 Webhook

4 Campagne-instellingen

5 Testen & activeren

Stap 1: Basisconfiguratie

Geef je automatisering een naam en selecteer de Laposta API-sleutel om te gebruiken.

Automatisering naam

Geef deze automatisering een beschrijvende naam om hem gemakkelijk te identificeren.

API-sleutel

Account info — waar je meer hulp kunt vinden.

Veelgestelde vragen

Vereist deze plugin de Laposta API-plugin? Ja, die moet eerst geïnstalleerd en geactiveerd zijn — deze plugin gebruikt hem voor alle communicatie met Laposta.

Hoe bepaal ik welke campagnes verstuurd worden? Via trefwoorden in stap 4 van de wizard. Campagnenamen die zo'n trefwoord bevatten komen in aanmerking; de meest recent verzonden wordt gebruikt.

Krijgen abonnees dubbele campagnes? Nee, de plugin houdt per e-mailadres bij welke campagnes al verstuurd zijn en voorkomt dubbele verzending.

Kan ik de campagne-matching testen? Ja, via de  **Test Automation**-knop in stap 5 van de wizard, met een zelf gekozen testadres.

Hoe lang worden de logs bewaard? 90 dagen; ze worden daarna automatisch opgeruimd.

Wat gebeurt er als geen enkele campagne bij de trefwoorden past? De aanmelding wordt wel verwerkt en gelogd, maar er wordt geen e-mail verstuurd.