



Laposta CF7 — Handleiding

Contact Form 7 koppelen aan Laposta

Plugin	Laposta CF7
Versie	1.2.2
Datum	22 augustus 2026

Wat doet deze plugin?

Laposta CF7 meldt iedereen die een Contact Form 7-formulier invult automatisch aan bij een Laposta-lijst. Anders dan bijvoorbeeld bij Gravity Forms heeft Contact Form 7 geen eigen instellingentabblad per formulier — in plaats daarvan werk je andersom: je stelt hier één keer een lijst in, laat de plugin kant-en-klare formuliercode voor je genereren, en plakt die in een nieuw Contact Form 7-formulier.

Wat heb je nodig?

- **Contact Form 7**, actief.
- De **Laposta API-plugin**, met een geldige Laposta API-sleutel ingesteld.

Stap 1 — API-sleutel kiezen

Ga naar **Laposta CF7 → Instellingen**.

 Laposta CF7

Hulp ▾

InstellingenLicentie

API-instellingen

Selecteer een Laposta API-sleutel uit de beschikbare sleutels:

API-sleutel

Mijn API-sleutel ▾

Je kunt je API-sleutels beheren in de [Laposta API-instellingen](#).

Laposta-lijsten

Voeg Laposta-lijsten toe en beheer ze. Voor elke lijst kun je een Contact Form 7-opmaak genereren.

Lijstnaam	Lijst ID	Opt-in veld	Acties
Lijst om te testen	lijst-om-te-testen	Geen	Velden bekijkenOpmaak genererenBewerkenVerwijderen
Lijst 1	lijst-1	mijn-opt-in	Velden bekijkenOpmaak genererenBewerkenVerwijderen

Nieuwe lijst toevoegen

Instellingen opslaan

Bedankt voor het gebruiken van [WordPress](#).

Versie 7.0

Kies welke Laposta API-sleutel gebruikt wordt.

Kies je API-sleutel en klik op **Instellingen opslaan**.

Stap 2 — Een lijst toevoegen

Klik op **Nieuwe lijst toevoegen**.

Nieuwe lijst toevoegen

Nieuwe lijst toevoegen

Selecteer lijst

Lijst 2

Lijst ID

lijst-2

Dit ID wordt gebruikt om deze lijst in formulieren te identificeren. Er wordt automatisch een ID voorgesteld op basis van de lijstnaam, maar je kunt dit aanpassen indien nodig.

Vereisten: Moet beginnen met een letter, alleen kleine letters, cijfers, koppeltekens en underscores toegestaan. Maximaal 50 tekens.

Opt-in veld (optioneel)

bijv. opt-in

Indien ingevuld worden gebruikers alleen ingeschreven als dit Contact Form 7 veld een positieve waarde heeft (aangevinkt vakje, geselecteerde optie, enz.). Laat leeg als geen opt-in vereist is.

Voorbeelden:

Selectievakje: [checkbox opt-in "Abonneer mij op de nieuwsbrief"]

Keuzerondjes: [radio opt-in default:1 "Nee" "Ja"]

Opmerking: Zet "Nee" eerst voor GDPR-compliance. Eerste optie = opt-out, tweede optie = opt-in.

Lijst toevoegen

Annuleren

Instellingen opslaan

Bedankt voor het gebruiken van [WordPress](#).

Versie 7.0

Lijst kiezen, Lijst ID controleren, eventueel een opt-in-veld instellen.

- **Selecteer lijst** — de Laposta-lijst die je wilt gebruiken.
- **Lijst ID** — wordt automatisch voorgesteld op basis van de lijstnaam; je kunt dit aanpassen, maar doe dat niet meer nadat je er al formulieren voor hebt aangemaakt.
- **Opt-in veld (optioneel)** — vul hier de naam in van een checkbox- of keuzerondje-veld in je formulier dat als toestemming moet gelden. Gebruik je keuzerondjes, zet dan altijd **"Nee" als eerste optie**: de plugin herkent toestemming aan de positie van de gekozen optie, niet aan de tekst zelf — bijvoorbeeld `[radio opt-in default:1 "Nee" "Ja"]`.

Klik op **Lijst toevoegen**.

Stap 3 — Welke velden zijn er?

Klik bij je lijst op **Velden bekijken** om te zien welke velden Laposta voor deze lijst kent.

API-instellingen

Selecteer een Laposta API-sleutel uit de beschikbare sleutels:

API-sleutel

Mijn API-sleutel

Je kunt je API-sleutels beheren in de [Laposta API-instellingen](#).

Laposta-lijsten

Voeg Laposta-lijsten toe en beheer ze. Voor elke lijst kun je een Contact Form 7-opmaak genereren.

Lijstnaam	Lijst ID	Opt-in veld	Acties
Lijst om te testen	lijst-om-te-testen	Geen	Velden bekijken Opmaak genereren Bewerken Verwijderen
Lijst 1	lijst-1	mijn-opt-in	Velden bekijken Opmaak genereren Bewerken Verwijderen

[Nieuwe lijst toevoegen](#)

[Instellingen opslaan](#)

Beschikbare velden voor "Lijst om te testen"

Veld	Variabele	Gegevenstype	Verplicht
E-mailadres	{{email}}	Tekst	Ja
Voornaam	{{voornaam}}	Tekst	Ja
Achternaam	{{achternaam}}	Tekst	Nee

Bedankt voor het gebruiken van [WordPress](#).

Versie 7.0

De Laposta-velden van de gekozen lijst.

Dit is puur ter oriëntatie — je hoeft hier niets te koppelen, dat regelt stap 4 automatisch.

Stap 4 — Formuliercode genereren en plakken

Klik bij je lijst op **Opmaak genereren**.

Laposta-lijsten

Voeg Laposta-lijsten toe en beheer ze. Voor elke lijst kun je een Contact Form 7-opmaak genereren.

Lijstnaam	Lijst ID	Opt-in veld	Acties
Lijst om te testen	lijst-om-te-testen	Geen	Velden bekijken Opmaak genereren Bewerken Verwijderen
Lijst 1	lijst-1	mijn-opt-in	Velden bekijken Opmaak genereren Bewerken Verwijderen

[Nieuwe lijst toevoegen](#)

[Instellingen opslaan](#)

Gegenereerde Contact Form 7 opmaak - "Lijst 1"

Kopieer en plak deze opmaak in je [Contact Form 7-formulier](#):

```
<!--
BELANGRIJK: Werk na het maken van dit formulier de Mail templates bij!
CF7 e-mail templates gebruiken standaard [your-name], [your-email],
maar dit formulier gebruikt Laposta-veldnamen zoals [email], [voornaam], enz.
Zie het hulptabblad "E-mail templates" voor details.
-->

[hidden laposta_list "lijst-1"]

<label> E-mailadres
```

[Kopieer naar klembord](#)

Bedankt voor het gebruiken van [WordPress](#).

Versie 7.0

Kant-en-klare Contact Form 7-formuliercode.

Kopieer de gegenereerde code en plak die in een nieuw Contact Form 7-formulier. De code bevat bovenaan een verborgen veld dat het formulier koppelt aan de juiste Laposta-lijst — laat dit veld altijd staan, ook als je de rest van het formulier aanpast. De veldnamen in de gegenereerde code komen al automatisch overeen met de Laposta-veldtags, dus je hoeft zelf niets te koppelen.

Let op — mailsjablonen: de gegenereerde velden heten anders dan Contact Form 7's standaardvelden (bijvoorbeeld `[email email]` in plaats van `[email* your-email]`). Ga na het aanmaken van het formulier naar het tabblad **Mail** in de formulierbewerker en vervang de standaard veldnamen door je eigen veldnamen — anders blijven die plekken leeg in de e-mailmeldingen. Dit heeft geen invloed op de aanmelding bij Laposta zelf; die werkt onafhankelijk van de mailsjablonen.

Licentie activeren

Ga naar het tabblad **Licentie** en vul je licentiesleutel in.

Laposta CF7

Hulp ▾

Instellingen

Licentie

Voer je licentiesleutel in om je Laposta CF7-plugin te valideren.

Licentiesleutel

MIIX-XXXXXXX-XXXXXXX-XXXXXXX

Geldige licentie

✓

Gelicenseerd aan: Sophie de Vries

Besteldatum: 8 juli 2025

Verloopt: 8 juli 2026

Licentie opslaan

Bedankt voor het gebruiken van [WordPress](#).

Versie 7.0

Licentiesleutel invullen voor updates en ondersteuning.

Ingebouwde hulp in het scherm

Klik op **Help** rechtsboven in het scherm voor uitleg zonder deze handleiding erbij te hoeven pakken.

Instructies

E-mail templates

Meerdere lijsten

Accountinfo

Instructies

1. Selecteer je Laposta API-sleutel en klik op "Instellingen opslaan".
2. Klik op "Nieuwe lijst toevoegen" en selecteer een Laposta-lijst uit je account om deze toe te voegen.
3. Er wordt automatisch een lijst ID gegenereerd op basis van de lijstnaam, maar je kunt dit wijzigen indien nodig.
4. Optioneel kun je een opt-in veldnaam instellen om toestemming van de gebruiker te vereisen voordat deze wordt ingeschreven (selectievakje, keuzerondjes, enz.).
5. Klik op "Opmaak genereren" voor een lijst om Contact Form 7-opmaak voor die lijst te maken.
6. Kopieer de gegenereerde opmaak en maak hiermee een nieuw Contact Form 7-formulier.
7. De opmaak bevat bovenaan een verborgen veld dat het formulier koppelt aan de juiste lijst.
8. Werk de Mail templates bij om je werkelijke veldnamen te gebruiken (zie het hulptabblad "E-mail templates").
9. Pas het formulier naar wens aan, maar laat het verborgen veld intact.
10. Formulierinzendingen worden automatisch toegevoegd aan de bijbehorende Laposta-lijst.

Voor meer informatie:

Vragen over de plugin:

[Neem contact op met Miix](#)

Vragen over je Laposta-account:

[Neem contact op met Laposta helpdesk](#)

Laposta CF7

Hulp ▲

Instellingen

Licentie

API-instellingen

Selecteer een Laposta API-sleutel uit de beschikbare sleutels:

API-sleutel

Mijn API-sleutel ▾

Je kunt je API-sleutels beheren in de [Laposta API-instellingen](#).

Laposta-lijsten

Voeg Laposta-lijsten toe en beheer ze. Voor elke lijst kun je een Contact Form 7-opmaak genereren.

Lijstnaam	Lijst ID	Opt-in veld	Acties
Lijst om te testen	lijst-om-te-testen	Geen	Velden bekijken Opmaak genereren Bewerken Verwijderen

Instructies — het volledige stappenplan.

Instructies

E-mail templates

Meerdere lijsten

Accountinfo

E-mail templates en Laposta-velden

Belangrijk: Contact Form 7 e-mail templates gebruiken andere veldnamen dan je gegenereerde Laposta-formulier.

Het probleem

Contact Form 7 e-mail templates gebruiken standaard veldnamen zoals:

- [your-name]
- [your-email]
- [your-subject]
- [your-message]

Maar je Laposta-formulier gebruikt veldnamen uit je Laposta-lijst zoals:

- [email]
- [voornaam]
- [achternaam]

De oplossing

Nadat je je formulier hebt gemaakt met de gegenereerde opmaak, werk je de e-mail templates bij om je werkelijke veldnamen te gebruiken:

- Ga naar het tabblad "Mail" in je Contact Form 7 formulier-editor
- Vervang de standaard veldnamen door je werkelijke veldnamen
- Doe dit voor zowel Mail als Mail (2) als je automatische antwoorden gebruikt

Voorbeeld

Standaard template:

```
Van: [your-name] <<[your-email]>>
Onderwerp: [your-subject]

Berichttekst:
[your-message]
```

Voor meer informatie:

Vragen over de plugin:
[Neem contact op met Miix](#)

Vragen over je Laposta-account:
[Neem contact op met Laposta helpdesk](#)

E-mail templates — waarom en hoe je de mailsjablonen aanpast.

Instructies

E-mail templates

Meerdere lijsten

Accountinfo

Meerdere lijsten

Je kunt meerdere Laposta-lijsten toevoegen en verschillende formulieren maken voor elke lijst. Elk formulier stuurt zijn inzendingen naar de bijbehorende lijst.

Voor meer informatie:

Vragen over de plugin:
[Neem contact op met Miix](#)

Vragen over je Laposta-account:
[Neem contact op met Laposta helpdesk](#)

Laposta CF7

Hulp ▲

Instellingen

Licentie

API-instellingen

Selecteer een Laposta API-sleutel uit de beschikbare sleutels:

API-sleutel

Mijn API-sleutel ▼

Je kunt je API-sleutels beheren in de [Laposta API-instellingen](#).

Laposta-lijsten

Voeg Laposta-lijsten toe en beheer ze. Voor elke lijst kun je een Contact Form 7-opmaak genereren.

Lijstnaam	Lijst ID	Opt-in veld	Acties
Lijst om te testen	lijst-om-te-testen	Geen	Velden bekijkenOpmaak genererenBewerkenVerwijderen
Lijst 1	lijst-1	mijn-opt-in	Velden bekijkenOpmaak genererenBewerkenVerwijderen

Nieuwe lijst toevoegen

Meerdere lijsten — werken met verschillende formulieren voor verschillende lijsten.

Instructies

E-mail templates

Meerdere lijsten

Accountinfo

Informatie over je Laposta-account

Accountnaam: Mijn account

Accountnummer: 1234567

Kopieer naar klembord

Als je hulp nodig hebt, geef deze informatie dan door aan Laposta helpdesk.

Voor meer informatie:

Vragen over de plugin:

Neem contact op met Miix

Vragen over je Laposta-account:

Neem contact op met Laposta helpdesk

Hulp

Laposta CF7

Instellingen

Licentie

API-instellingen

Selecteer een Laposta API-sleutel uit de beschikbare sleutels:

API-sleutel

Mijn API-sleutel

Je kunt je API-sleutels beheren in de Laposta API-instellingen.

Laposta-lijsten

Voeg Laposta-lijsten toe en beheer ze. Voor elke lijst kun je een Contact Form 7-opmaak genereren.

Lijstnaam	Lijst ID	Opt-in veld	Acties
Lijst om te testen	lijst-om-te-testen	Geen	Velden bekijken Opmaak genereren Bewerken Verwijderen
Lijst 1	lijst-1	mijn-opt-in	Velden bekijken Opmaak genereren Bewerken Verwijderen

Nieuwe lijst toevoegen

Accountinfo — welk Laposta-account gekoppeld is.

Veelgestelde vragen

Vereist deze plugin Contact Form 7? Ja, dit is een uitbreiding op Contact Form 7 en vereist dat die actief is.

Vereist deze plugin de Laposta API-plugin? Ja, die moet eerst geïnstalleerd en met een API-sleutel geconfigureerd zijn.

Kan ik een bestaand formulier omzetten in plaats van een nieuw formulier aan te maken? Ja, zolang je het gegenereerde verborgen veld toevoegt en je veldnamen laat overeenkomen met de Laposta-veldtags (zie "Velden bekijken" in stap 3) — het is alleen iets meer handwerk dan de kant-en-klare code direct gebruiken.

Wat gebeurt er als iemand zich met een al bestaand e-mailadres aanmeldt? De aanmelding wordt gewoon als geslaagd afgehandeld — om privacyredenen laat het formulier nooit merken of een e-mailadres al op de lijst stond.